

食後過血糖改善剤

グルコバイ® OD錠50mg

グルコバイ® OD錠100mg

(アカルボース口腔内崩壊錠)

口腔内崩壊錠／新発売のご案内

No.10246

新発売
のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、食後過血糖改善剤「グルコバイOD錠50mg・100mg」を平成22年5月28日より新発売させていただきますので、ご案内申し上げます。

何卒、本製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

■発売日 2010年5月28日（金）

■製剤写真・性状

■包装写真

販売名	グルコバイOD錠50mg		
色・剤形	微黄色～淡黄色の錠剤 (口腔内崩壊錠)		
直径(mm)	厚さ(mm)	重量(mg)	
9	4.2	250	

販売名	グルコバイOD錠100mg		
色・剤形	微黄色～淡黄色の錠剤 (口腔内崩壊錠)		
直径(mm)	厚さ(mm)	重量(mg)	
12	4.8	500	



※製剤写真は原寸です。

※()の数値はシートサイズ(単位mm)を表します。

■効能・効果	糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限り）
■用法・用量	アカルボースとして、成人では通常1回100mgを1日3回、食直前に経口投与する。 ただし、1回50mgより投与を開始し、忍容性を確認したうえで1回100mgへ増量することもできる。なお、年齢、症状に応じ適宜増減する。 〈用法・用量に関連する使用上の注意〉 本剤は口腔内で崩壊するが、口腔の粘膜から吸収されることはないため、唾液又は水で飲み込ませること。（本剤は舌の上で唾液を浸潤させた後、舌で軽くつぶし、崩壊後唾液のみで服用可能である。また、水で服用することもできる。）

(裏面に続く)

■薬価・各種コード

品名	包装	薬価基準収載 医薬品コード (レセプト電算処理システム用コード)	薬価	包装薬価	HOT番号
グルコバイOD錠50mg	100錠 (10錠×10)	3969003F3037 (621937101)	25.40円 (50mg 1錠)	2,540円	1193718020101
	500錠 (10錠×50)			12,700円	1193718020102
	1,050錠 (21錠×50)			26,670円	1193718020201
グルコバイOD錠100mg	100錠 (10錠×10)	3969003F4033 (621937201)	45.00円 (100mg 1錠)	4,500円	1193725020101
	500錠 (10錠×50)			22,500円	1193725020102

■バーコード一覧

品名・包装	販売包装単位 (個装箱に表示)		元梱包装単位(元梱箱ラベルに表示)
	JANコード	GS1コード (GS1-RSS)	GS1コード (GS1-128) 表示例
グルコバイOD錠50mg 100錠 (10錠×10)	 4 987128 171767	 (01)14987128171764	 (01)2498712817161(17)000100(30)100(10)E001
グルコバイOD錠50mg 500錠 (10錠×50)	 4 987128 233168	 (01)14987128233165	 (01)24987128233162(17)000100(30)15(10)E001
グルコバイOD錠50mg 1,050錠 (21錠×50)	 4 987128 236015	 (01)14987128236012	 (01)24987128236019(17)000100(30)10(10)E001
グルコバイOD錠100mg 100錠 (10錠×10)	 4 987128 159987	 (01)14987128159984	 (01)24987128159981(17)000100(30)30(10)E001
グルコバイOD錠100mg 500錠 (10錠×50)	 4 987128 190324	 (01)14987128190321	 (01)24987128190328(17)000100(30)8(10)E001

■個装箱・元梱箱サイズ/重量/体積

品名・包装	販売包装単位			元梱包装単位			
	個装箱サイズ (mm)	重量 (g)	体積 (mL)	詰数	元梱箱サイズ (mm)	重量 (kg)	体積 (L)
グルコバイOD錠50mg 100錠 (10錠×10)	53×120×37	58	235	100	260×570×205	6.3	30.4
グルコバイOD錠50mg 500錠 (10錠×50)	53×160×120	242	1,018	15	305×390×205	4.2	24.4
グルコバイOD錠50mg 1,050錠 (21錠×50)	85×160×155	490	2,108	10	335×460×180	5.4	27.7
グルコバイOD錠100mg 100錠 (10錠×10)	70×155×60	109	651	30	335×460×180	3.8	27.7
グルコバイOD錠100mg 500錠 (10錠×50)	115×175×155	479	3,119	8	335×490×200	4.4	32.8

- その他 規制区分：処方せん医薬品 (注意—医師等の処方せんにより使用すること)
貯 法：室温，気密容器に保存
使用期限：30ヶ月 (外箱に表示)

以 上